



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6008
land@naestved.dk

Dato
27.06.24

Sagsnr.
24-016454

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklau@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på nordlige del af matrikel 5a, Hjelmsøllille By, Tybjerg hørende til Råsøvej 14, 4160 Herlufmagle.

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 5a, Hjelmsøllille By, Tybjerg ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.


Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at udtage 4,2 ha landbrugsjord for at etablere egeskov med skovbryn og respektafstand. Skoven etableres på mark i omdrift jf. anmeldelse, screeningskema og skovkort/ beplantningsplan (se kort næste side).



Projektets placering og potentielle indvirkning

Skovrejsningen ønskes etableret ca. 200 m syd for Hjelmsøllille, ca. 7 km øst for Glumsø og optil eksisterende plantninger. Beliggenhed er markeret med rødt på kort herunder. Skovkort ses på næste side.



Skovens placering markeret med rødt

I kommuneplanen er hele arealet udpeget som "bevaringsværdigt landskab" og som et område, hvor skovrejsning er ønsket. Den nordlige del af skovrejsningsområdet er udpeget som et område, hvor der med fordel kan skabes sammenhæng i eksisterende natur ved etablering af ny natur. Skovrejsningen er forenelig med disse udpegninger.

Langs matriklens østlige skel er registreret et sten- eller jorddige, der i henhold til museumslovens §29a ikke må foretages tilstandsændringer i – eksempelvis midlertidigt oplag af jord. Skovrejsning vil følge dette, men der vil ikke ske jordarbejde tæt til diget.

Beskyttet natur og lign. i nærheden

Lige nord for den ønskede skovrejsning er eksisterende plantning med en sø i skovbrynet (se skråfoto øverst næste side). Der må ikke foretages tilstandsændringer i søen. Søen er allerede omgivet af træer, og den nye skov etableres med bryn og luft til eksisterende. Herudover er der ca. 280 m og 400 m til de nærmeste beskyttede naturtyper – en eng mod vest og et vandløb mod øst.

Kommunen vurderer at skovrejsningen ikke vil medføre påvirkninger i konflikt med de interesser, kommunen skal varetage omkring beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.



Skråfoto. Det hvide plus markerer omtrent placeringen af den beskyttede sø i den eksisterende plantning nord for skovrejsningsarealet.



Skovkort - fra ansøgning



Bilag-IV-arter

Der er ikke knyttet særlige bilag-IV-arter til området. I hele kommunen kan forekomme følgende arter knyttet til vandhuller eller vådområder: stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. Skovrejsningen medfører ikke ændringer i vådområder. I hele kommunen kan forekomme flere arter af flagermus. Skovrejsningen medfører ikke ændring i eksisterende bygninger og træer, den kan omvendt muligvis på længere sigt bidrage med levesteder til flagermus.

Her plantes alene på arealer, der nu er i omdrift. De umiddelbart omgivende arealer er enten mark, levende hegn, have og plantningen mod nord og øst. Skoven etableres med bryn og luft omkring. Kommunens har derfor vurderet, at skovrejsningen ikke vil have negativ påvirkning på en eventuel bestand af bilag-IV-arter på naboarealer.

Natura 2000

Omtrent 750 m nord for den ønskede skovrejsningsareal løber Suså, der er en del af Natura 2000-området nr. 163 - Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Grundet den relativt store afstand og projektets karakter, vurderes skovrejsningen ikke at have væsentlig indvirkning på området, naturtyperne eller arterne i det.

Hydrologi

Hele skovrejsningsområdet vil ligge på område med særlige drikkevandsinteresser. Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde samme beskyttelse af grundvandet som den hidtidige anvendelse med areal i omdrift.

Der er ca. 230 m til nærmeste vandløb mod øst – Fårebækken. Det er imidlertid rørlagt på den nærmeste strækning, hvorfor der reelt er ca. 400 m til den åbne del af det. Skovrejsningen med bryn og respektafstand antages ikke at ændre væsentligt på overfladeafstrømningen.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævneshus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 25. juli 2024. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk



Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 svares i stedet for "ja" med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan.

Spørgsmål 31 – ansøger har ikke været opmærksom på søen i planningen lige nord for den ønskede skovrejsning. Spørgsmål 34 – der er "kun" ca. 750 m til Suså og dermed nærmeste Natuira-2000-område. Projektet medfører imidlertid ikke væsentlige ændringer for hverken den lille sø eller Suså.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Ansøger og lodsejer

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Næstved Museum, naestved@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk