



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
22.04.2025

Sagsnr.
25-008933

Sagsbehandler
Nina Aabo Würtz
ninawu@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på matr.nr. 2o og 2f, Boserup By, Toksværd og matr.nr. 10, Gødstrup By, Toksværd, hørende til Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikler 2o og 2f Boserup By, Toksværd og matrikel 10 Gødstrup By, Toksværd, ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt. Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen.

Skovrejsningen etableres delvist indenfor et areal, angivet i kommuneplanen som Skovrejsning uønsket. Projektet kræver derfor en dispensation fra § 7 i Bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse en blandet skov på ca. 5 ha omkranset af skovbryn. Ca. 4 ha af skoven vil bestå af løv og 1 ha vil bestå af nål. Skovrejsningen etableres på et dyrket landbrugsareal, som senest er




blevet behandlet i 2024. Ansøger vil søge tilskud til skovrejsningen gennem Klimaskovfonden.

Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m. Ansøger oplyser at der ikke gøres brug af råstoffer i anlægsfasen, men anvender planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Anlægsperioden vil være 1-3 år alt efter behov for renhold og tilsagnsdato for skovrejsningstilskud.


Projektets placering og potentielle indvirkning

Skovrejsningen etableres på tre matrikler tilhørende en i alt ca. 11 ha stor landbrugsejendom, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard. Ejendommen er beliggende ca. 1,8 km nordøst for Toksværd og grænser op til Hesede skov i Faxe Kommune.

Ejendommen er vist på kortbilag nedenfor, mens skovkort ses på næste side.



Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard er vist med rød flade.



Skovkort fra ansøgningsmaterialet. Lys og alø indikerer at der er anden løv/eksisterende beplantning på arealet.

Hersede Skov, nord for ejendommen, er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17.

Der er registreret flere sten- eller jorddiger på ejendommen. Der må ikke foretages tilstandsændringer i sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a. Hverken i form af jordoplag og/eller ved forringelse af deres naturværdi, dvs. de må ikke skygges helt væk:



Omtrentlige skovrejsningsareal er angivet med grøn skravering. Diger er vist ved orange linjestykker.

Skoven etableres indenfor et areal, der er udpeget som Bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Landskabet er udpeget som Delområde 5a, Everdrup og Størtinge landbrugsområde i kommunens landskabsanalyse og er udpeget som bevaringsværdigt, da der er tale om et højtbeliggende landskab med fine oplevelsesmuligheder. Det vil i nogen grad være muligt at indpasse skovrejsning i området.

Skovrejsningen etableres i den nordlige del af landskabet, som er relativt robust over for mindre ændringer. Vi vurderer, at det ikke er afgørende, om landskabet i højere grad lukkes her, heller ikke selvom det vil kunne ændre karakteren.

Skoven etableres indenfor et areal, der er udpeget med potentielle naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen. Formålet med udpegningen er at bevare, forbedre og skabe sammenhæng mellem naturområder i kommunen. Vi vurderer, at skovrejsningen vil øge områdets værdi som levested for vilde dyr og planter.

Skoven etableres i et område, der er udpeget en potentiel rekreativ rute i kommuneplanen. Vi vurderer, at skovrejsningen ikke forhindrer en rekreativ rute i området.

Skoven etableres delvist indenfor et negativt område for skovrejsning. Udpegningen skyldes, at arealet i kommuneplanen er udpeget som en vejinteressezone for udbygningen af den kommende Rute 54 (Næstved – Rønnede) motorvej:



*Omtrentlige skovrejsningsareal er angivet med grøn skravering.
Skovrejsning uønsket er vist med gul flade.*

Kommunen har derfor sendt projektet i høring ved Vejdirektoratet. De har oplyst os, at det er korrekt, at der i det oprindelige skitseprojekt, er et overlap mellem det ønskede skovrejsningsområde og vejprojektet.

Vejdirektoratet har i processen med opdatering af skitseprojektet og den tilhørende miljøkonsekvensvurdering lavet mindre tilpasninger, heriblandt omkring motorvejens krydsning og forlægning af Villa Galinavej.

På baggrund af opdateringen i skitseprojektet, er der derfor nu et begrænset overlap med det område, der ønskes etableret skov på. Det nye projekt er ikke endeligt vedtaget, men Vejdirektoratet er tilstrækkeligt langt i processen til, at de vurderer, at der i forhold til hensyn til det kommende vejprojekt ikke er konflikt - udover det område, der er markeret, som foreløbigt arbejdsareal, vist med grøn stiplet linje på kortudsnittet nedenfor:



Kortudsnit med arbejdsareal fra Vejdirektoratet.



Ansøger har på baggrund af dialog med Vejdirektoratet, ønsket at fortsætte med skovrejsningsprojektet, som anmeldt.

Ansøger har aftalt med Vejdirektoratet, at de med stor sandsynlighed, kan arbejde uden om skovrejsningen for deres entreprenører, når opbygningen af motorvejsnettet går i gang.

Beskyttet natur

På matrikel 2o, Boserup By, Toksværd er der et beskyttet vandhul på ca. 280 m². På matrikel 2f, Boserup By, Toksværd er der et beskyttet vandhul på ca. 400 m² og på matrikel 10, Gødstrup By, Toksværd er der beskyttet natur i form af to vandhuller på henholdsvis 120 m² og 150 m², samt ca. 950 m² af et større moseområde på den vestlige del af matriklen.

Kommunen oplyste derfor ansøger om, at beplantning indenfor/tæt på de beskyttede naturtyper ville kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. En dispensation ville ikke kunne forventes imødekommet, da skovrejsning tæt/i den beskyttede natur ville medføre en tilstandsændring. På baggrund af dette har ansøger tilpasset projektet for at imødekomme respektafstande og oplyst, at de normalt holder en respektafstand på 10 meter til beskyttet natur. Her vil de dog også holde en afstand på 15 meter til mosen. Den gældende beplantningsplan ses på side 3 i afgørelsen.

Vi vurderer, at der med de tilpassede afstande på 10 meter for søerne undgås en uhensigtsmæssig tilskynding af vandhullerne samt at skoven ikke breder sig ind i mosen på matrikel 10, Gødstrup By, Toksværd med en afstand på 15 meter.

Bilag-IV-arter

I området er det vores vurdering, at der kan forekomme spidssnudet frø, springfrø, stor vandsalamander, markfirben og flagermus.

Spidssnudet frø yngler i vandhuller og vådområder. Arten raster forholdsvis tæt på yngleområdet i fugtige naturområder.

Springfrø yngler i vandhuller, som både kan være lavvandede og dypvandede vandhuller, f.eks. mergelgrave. Arten raster ofte langt væk fra yngleområdet, og gerne i lysåbne arealer i løvskov, skovbryn, græsmarker og i haver.

Stor vandsalamander yngler i mindre lysåbne fiskefrie vandhuller med rig undervandsvegetation. Stor vandsalamander bliver i vandhullerne i lang tid og raster derefter i nærliggende naturområder, skove og haver.

Markfirben er udpeget som mulig forekomst i området. Markfirben yngler og raster på en række forskellige typer af levesteder, lige fra menneskeskabte levesteder såsom vejskrånninger, jernbaneskrånninger og råstofgrave (typisk grusgrave) over til mere naturlige levesteder som overdrev, heder, højmoser, strandenge, klitter og kystskrænter. Kendetegnene for disse yngle- og rasteområder er, at de indeholder



solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser.

Skoven etableres på en tidligere dyrket mark og der fjernes ikke mulige levesteder for de ovenfor nævnte bilag IV-arter. Der er derfor vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt.

Flagermus lever hovedsageligt i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der kan ske påvirkning af flagermus ved fældning af hule gamle træer, nedrivning/ombygning af bygninger og nedlæggelse eller anden forringelse af ledelinjer i landskabet. Da der ikke fældes træer eller foretages nogen anden form for nedrivning i dette projekt, vurderer vi, at det ansøgte ikke vil væsentligt påvirke yngle- eller levesteder for flagermus i området. En etablering af ny skov forventes at forbedre vilkårene for flagermus i området, da den på sigt vil give nye yngle- og fourageringsområder for flagermus.

Natura 2000

Den ansøgte skov ligger ikke i et natura 2000-område. Nærmeste natura 2000-område er N163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose", habitatområde H145 og fuglebeskyttelsesområde F91, der ligger ca. 1,5 km nordvest for ejendommen. Grundet afstanden og projektets karakter er det vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hydrologi

Ejendommen, hvor der er ansøgt om skovrejsning er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Næstved Kommune har ingen bemærkninger til projektet ift. grundvand. Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde samme beskyttelse af grundvandet som den hidtidige anvendelse med areal i omdrift.

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som Lavbundsareal. Formålet med udpegningen er at sikre eksisterende natur eller mulighederne for fremtidig naturgenopretning. Der må ikke plantes træer i lavbundsarealerne, medmindre det er træer, der kan vokse i en sumpskov og vil kunne tåle en naturlig vandstand i området.

Vi vurderer, at der ved skoven holdes tilstrækkelig afstand til de udpegede lavbundsarealer.

Ifølge kommunens oplysninger i webgis, er der registreret flere dræn nord for projektområdet. Registreringerne er kun vejledende, og der kan være andre dræn på ejendommen:



Omtrentlige skovrejsningsareal er angivet med grøn skravering. Markdræn er vist med gule stiplede linjer.

Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres, så der ikke sker ændringer i eksisterende vandføring. Dvs. der må ikke plantes så nær drænet, at der er risiko for, at drænet beskadiges eller tilstoppes, jf. Vandløbslovens § 6, stk. 3.

Alternativt kan drænet lægges om eller ændres til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven. Det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest **den 21. maj 2025**. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.




Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 31 bør ændres til den gældende respektafstand der holdes til § 3 natur, hhv. 15 meter til mose og 10 meter til søer.


Andre forhold du skal være opmærksom på

Vi har fundet 7 tinglysninger på ejendommen, hvoraf nogle kan have relevans for projektet. Der er bl.a. tinglyst et 10 kV lavspændingsjordkabel, hvor plantning af træer, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse ved ledningsejer:



Lavspændingsledning vist med rød stiplede linje.

Der er også tinglyst en vandforsyningsledning til Gødstrup Vandværk, som i et bælte på 1 meter på hver side ikke må etableres beplantning med dybtgående rødder uden tilladelse fra Gødstrup Vandværk:



Vandledning ses med rød stiple linje.

Ejer er altid forpligtet til at være opmærksom på samt overholde alle gældende servitutter på sin ejendom.

Venlig hilsen

Nina Aabo Würtz

Landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk