

RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE
(Plads Håndværkervej 28-30)
Håndværkervej 28
4160 Herlufmagle

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Dato
11. december 2024

Sagsnr.
24-027272

CVR-nr.
68497914

Kvalitetssikrer
Jesper Dickow

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) projekt, hvor der knuses og opbevares bygningsaffald på Håndværkervej 28 i Herlufmagle

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om et projekt om en knusningsplads, hvor der modtages bygningsaffald, som knuses med henblik på genanvendelse på Håndværkervej 28, 4160 Herlufmagle.

Team Klima, Miljø og Affald har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at etablering af projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvens-rapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse).

Afgørelsen skal udnyttes inden for 3 år fra dags dato for at være gyldig.

Projektet kræver screening, da projektet er omfattet af bilag 2 til lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter:

pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1)

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen, bek. Nr. 806 af 14/06/2023, som del af ansøgningmaterialet. Kommunen har vurderet, at det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke anden lokal natur eller de lokale vandforekomster væsentligt.

Projektets baggrund


RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE har siden 1999 haft en midlertidig miljøgodkendelse til modtagelse og knusning af bygningsaffald på Håndværkervej 28. Miljøgodkendelsen er blevet forlænget hvert 5. år siden, da der i kommuneplanen var udlagt et område tæt på virksomheden, hvor der kunne etableres et boligområde og dermed kunne støjgrænser til boligområdet blive svært at overholde. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen 2020 er det planlagte boligområde taget ud af kommuneplanen og dermed er det muligt at meddele en permanent miljøgodkendelse. Den midlertidige miljøgodkendelse udløb den 30. september 2024.

Virksomheden ansøger om at kunne modtage og behandle følgende typer og mængder.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Sorteret, rent bygningsaffald: Beton, mursten og uglaseret tegl	15.000 tons
Asfalt/bitumenholdigt affald	5.000 tons
Samlet maksimalt oplag	20.000 tons

Projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet

Placering



Figur 1 Anlæggets placering nord-vest for Herlufmagle

Karakteristika

Ansøger modtager sorteret, rent bygningsaffald, som nedknuses med henblik på nyttiggørelse i bygge-anlægsprojekter i stedet for jomfruelige råstoffer (sten og grus).

Både før og efter knusning, kan det derfor oplagres på grusbefæstelse.

Ansøger modtager også asfaltbrokker med henblik på nedknusning til efterfølgende nyttiggørelse som anvendelse i stedet for asfalt.

Asfaltbrokker er ikke inert affald, og skal derfor oplagres på befæstet areal inden og efter knusning.



Nedknusning vil ske på befæstet areal (f.eks. støbt beton eller asfalt), som også er et standardvilkår i miljøgodkendelsen.

Miljø – i anlægsperioden og efter etablering

Støj og vibrationer

Støjen i forbindelse med knusning af bygningsaffald – herunder asfaltbrokker - vil være den altovervejende støjkilde. Ansøger har godtgjort at det er sandsynligt at vejledende støjgrænser til omkringliggende boliger og virksomheder vil kunne overholdes i form af flytbare støjvægge og evt. tidsbegrænset drift.

Vibrationsgener forventes ikke, idet arbejdet udføres med kørende entreprenørmaskiner og knusemaskinen erfaringsmæssigt ikke giver væsentlige vibrationsgener

Støv

Bygningsaffald, der skal håndteres, kan støve i tørre perioder. Bygningsaffaldet vil i det tilfælde blive oversprinklet med vand for at undgå støvgener.

Lugt

Projektet forventes ikke at give anledning til lugtgener.

Spildevand

Der genereres ikke spildevand i projektet

Affald

Der genereres ikke affald i projektet, bortset fra evt. mindre mængder af fraseret affald i bygningsaffaldet. Dette kan bortskaffes til anden genanvendelse, forbrænding eller deponi.

Råstoffer


Der forventes at benytte vand til sprinkling i tørre perioder (for at undgå støv).

Hydrologi

Arbejdet medfører ikke ændring af arealanvendelse, afledning, vandveje, grundvandsspejl mm. Kommunen vurderer derfor, at hverken overfladevand eller grundvand påvirkes ved projektet.

Planforhold

Håndværkervej 28 er omfattet af lokalplan "HE 1.2.2. Erhvervsområde ved Håndværkervej i Herlufmagle", vedtaget den 19.8.99 af forhenværende Suså Kommune.



Figur 2 Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.2 E3 "Erhvervsformål i Herlufmagle vest", der udlægger arealet til erhverv.

Lokalplanen beskriver områdets anvendelse til erhvervsformål, for virksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne og at der ikke sættes lempeligere eller skærpede miljøkrav til virksomheder i området.



Beskyttede naturtyper m.m.

Omkring det lokalplanlagte område er der en del naturtyper, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. naturbeskyttelseslovens §3. Den nærmeste er en. ca 5 ha eng ca. 100 m fra det ønskede rekreative bakkelandskab. I lidt større afstand i forskellige retninger er tillige en anden eng, søer og moser.

Grundet projektets karakter og afstanden, er det kommunens vurdering, at naturtyperne ikke påvirkes ved projektet.

På lokalplanens illustrationsplan er illustreret små lavvandede søer/vandhuller i en afstand af lidt over 50 m fra bakkelandskabet.

Lokalplanområdet er relativt plant for nuværende, der må kun reguleres med +/- 0,5 m uden for bakkelandskabet, og der vil være græsarealer mellem dette og eventuelle nye søer. Det er kommunens vurdering, at evt. nye søer/vandhuller heller ikke vil påvirkes.

Beskyttede dyr og planter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give en afgørelse om ikke pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvens-rapport, hvis projektet kan påvirke bilag-IV-arter negativt. Der er ikke registreret konkrete fund af bilag IV-arterne i området.

I hele kommunen kan der være Spidssnudet frø, Springfrø og Stor vandsalamander. De er knyttet til vandmiljøet. I hele kommunen kan der også være forskellige arter af flagermus. De er knyttet til hulrum i træer og bygninger. Der er ingen gamle bygninger eller træer i anlægsområdet for de omtalte flagermus.

De nærmeste vandhuller ligger tæt på virksomhedens aktiviteter og inden for beskyttelseszonen på 50 m, men kommunen vurderer ikke at projektet vil have indflydelse på de beskyttede padders potentielle levesteder, da der ikke udledes spildevand fra projektet.

Markfirben kan forekomme, da yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skrånninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, i injeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.l ign.)

Kommunen vurderer ikke at projektet vil have indflydelse på de beskyttede markfirbens potentielle levesteder.

Natura 2000-område

Projektet for miljøpladsen etableres uden for Natura 2000 områder.

Nærmeste afstande er:

- 3,4 km til Natura 2000 – fuglebeskyttelse Holmegårds Mose og Porsmose.
- 3,5 km til Natura 2000 – Habitatområde Holmegårds Mose.
- Mere end 10 km til Ramsarområde Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde.

På baggrund af afstanden mellem knusningspladsen og Natura 2000-områderne - sammenholdt med det ansørgtes begrænsede omfang - er det Næstved Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af områderne

Det er Næstved Kommunes vurdering, at projektområdets aktivitet ikke medfører væsentlig påvirkning på naturområder eller fredede arter.

Øvrige forhold

Kommunen har foretaget denne screeningsafgørelse med bistand fra Team Vand og Natur, og Team Plan og Geodata.

Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lov bek. nr. 4 af 03/01/2023, vurderes ikke relevante for det konkrete projekt. Kommunen har foretaget "GIS-screening" for at tjekke for eventuelle konflikter med arealudpegninger, forbud, fredninger mm.

Anbefalinger, kommentar, tilpasninger og nødvendige tilladelser

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes overholdt eller tilladelser, der skal indhentes.

Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – dens gyldighed efter § 39.

Ansøger har anvendt screeningskema svarende til miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 1.

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10.

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Forholdet mellem screeningsafgørelsen efter miljøvurderingsloven, miljøgodkendelse m.fl. og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Forholdet mellem plangrundlaget og artsbeskyttelsen er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 5 og 7.

Forholdet mellem plangrundlaget og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Pligt til sikring af at tilstanden samt muligheden for opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster er beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8.

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså den 8. januar 2025. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, naestved@dn.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Næstved Museum, naestved@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk