



Til Rasmus Høybye

**Center for Teknik og Miljø**  
Team Plan og Geodata

Næstved Kommune  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved  
5588 6008  
www.næstved.dk  
Mail: land@naestved.dk

## **Landzonetilladelse til etablering af pool i anneks og garage på Suså Landevej 137, 4171 Glumsø**

**Dato**  
22-01-2025

**Sagsnr.**  
24-035521

**Sagsbehandler**  
Nina Aabo Würtz

**Direkte telefon**  
5588 6128

**Mail**  
ninawu@naestved.dk

Kære ansøger

Vi skriver til dig for at meddele dig vores afgørelse på din ansøgning om landzonetilladelse.

### **Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse**

Du får landzonetilladelse til et 84 m<sup>2</sup> stort poolområde i anneks og en 86 m<sup>2</sup> stor garage – begge til privat brug – på matr.nr. 13a, Sandby By, Sandby, hørende til ejendommen Suså Landevej 137, 4171 Glumsø.

På ejendommen er der lovligt etableret en håndværkervirksomhed i tiloversblevne driftsbygninger samt en mindre udendørs oplag, jf. Planlovens § 37 stk. 1.

Det er en forudsætning, at ombygning af bygninger ikke påbegyndes, før der er undersøgt for flagermus, og at det – hvis der findes flagermus – f.eks. ved udslusning er sikret, at der ikke længere findes flagermus inden ombygning eller nedrivning foretages.

### **Lovgrundlag**

Afgørelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven.

### **Hvornår gælder tilladelsen**

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er udløbet den 21.02.2025, og der ikke er klaget over den. Du vil høre fra os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage.

Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 5 år fra offentliggørelsen.

Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, før du har fået den.



### **Hvad ligger til grund for afgørelsen**

Du får tilladelse til en pool til privat brug i anneks, fordi det ligger i umiddelbar tilknytning til beboelsen og ikke har karakter af selvstændig boligenhed.

Du får tilladelse til en garage til privat brug, fordi der ikke vil være over 150 m<sup>2</sup> sekundær bebyggelse på ejendommen, som følge af opførelsen af denne.

Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet "Vores vurdering".

### **Offentliggørelse og klage**

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens hjemmeside <https://www.naestved.dk/hoeringer> fredag den 24.01.2025.

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.

### **Redegørelse for sagen**

Ejendommen ligger i landzone, hvor udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bygninger og arealer som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse.

Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og at bevare natur-, klima- og landskabsværdier, og at skabe vækst og udvikling i hele landet.


### **Ejendommens status som virksomhed**

Næstved Kommune har i marts 2022 bekræftet med ejer, at Suså Landevej 137, 4171 Glumsø er en mindre håndværkervirksomhed, der er etableret i tiloversblevne driftsbygninger. Det er hovedsageligt kloak- og håndværksarbejde, som virksomheden beskæftiger sig med.

Ejer har haft virksomheden i 20 år og har mellem en og fire ansatte alt efter opgavemængde, og dette har været niveauet igennem alle årene per informationer i 2022.

Ejer har oplyst at han i forbindelse med sin virksomhed bruger et areal omkring ejendommen til oplag, herunder opmagasinering af maskiner, halm, osv. I alt bruger ejer ca. 400-500 m<sup>2</sup> af sine driftsbygninger til virksomheden per informationer i 2022.

Næstved Kommune har ud fra disse oplysninger godkendt etableringen af en mindre håndværksvirksomhed i eksisterende driftsbygninger samt et mindre areal til udendørs oplag iht. Planlovens § 37, stk. 1, på baggrund af en anmeldelse af virksomheden, jf. Planlovens § 38.



*Areal til oplag ses på denne tegning, tidligere indsendt af ejer.*

### Ansøgningen

Du har – på vegne af lodsejer – søgt om landzonetilladelse til ombygning og tilbygning af eksisterende landbrugsbygninger på Suså Landevej 137, 4171 Glumsø. Det drejer sig om ejendommens BBR-bygning 3 og 4:



*Suså Landevej 137 med bygningers BBR-registreringer. Bygning 3 og 4 er angivet med orange farve og ligger centralt i bygningskomplekset.*



Projektet omfatter omdannelse af bygning 3 og 4, som begge oprindeligt har fungeret som svinestalde, men som nu ønskes transformeret til at rumme kontor, maskinhal, garage og privat indendørs pool.

Du har oplyst, at bygning 3 er en ældre landbrugsbygning, som i dag er i meget dårlig stand og er ved at falde sammen. Facaden mod syd er revnet og skæv og risikerer at kollapse. For at genanvende bygningen ønsker du følgende ombygning:

- **Tilbygning:** Bygningen forlænges mod syd med 6,6 meter.
- **Facadebevaring:** Den eksisterende facade mod gårdspladsen, som er blevet renoveret i nyere tid, bevares og genanvendes som klimaskærm.
- **Bærende struktur:** Bygningens statiske system ændres, idet en stålramme fungerer som det primære bærende element.
- **Taghældning:** Den nye stålramme vil medføre en variation i taghældningen, da facaden mod syd hæves for at give plads til en port på 4,3 meter. Denne port vil muliggøre adgang for lastbiler.

#### Anvendelse af bygning 3:

- Bygningen vil blive anvendt som en koldhal til opbevaring af maskiner og materiel. Hallen vil udgøre et areal på 219 m<sup>2</sup>.
- Der etableres en frokoststue til personalet på 28 m<sup>2</sup>.
- En del af bygningen vil indeholde et indendørs poolområde til privat brug på 84 m<sup>2</sup>.
- En garage, ligeledes til privat brug, integreres i bygningen på 86 m<sup>2</sup>.

I alt vil bygning 3 have et areal på 417 m<sup>2</sup> efter om- og tilbygning.

#### Bygning 4:

Bygning 4 er en landbrugsbygning i bedre stand, som også ønskes ombygget. Den nuværende struktur er solid nok til at bygge videre på, men der vil blive foretaget forbedringer for at sikre, at bygningen kan bruges som kontor.

- **Isolering:** Bygningen vil blive efterisoleret for at forbedre indeklimaet, så den kan anvendes som kontor til ejers virksomhed.

Udover kontor skal der også være toiletfaciliteter i bygning 4 til brug for de ansatte. Bygning 4 bliver 64 m<sup>2</sup> og der skal også være en overdækket portgennemgang på 18 m<sup>2</sup> mellem bygning 4 og bygning 1.

Du begrundet projektet med, at det vil sikre, at de gamle bygninger bliver bevaret og renoveret, men det vil også være mere klimavenligt at genanvende eksisterende bygninger frem for at opføre nye. Ejer ønsker at bevare så meget af de oprindelige bygninger som muligt, samtidig med at de tilpasses til moderne behov og praktiske formål. Projektet vil heller ikke påvirke områdets visuelle udtryk, da bygningerne ikke vil overstige de nuværende højder og ikke vil være synlige fra vejen.

Tegninger fra ansøgningsmaterialet fremgår på side 5-11 nedenfor:



SKITSEFORSLAG	
SUSÅ LANDEVEJ 137, 4171 GLUMSØ	DATO: 09-09-2024
HAL OMBYGNING/TILBYGNING	MÅL: 1 : 500
EKSIST. SITUATIONSPLAN	AF/KS: RH
	FORMAT: A3

Situationsplan for eksisterende bebyggelse på ejendommen.



**Nuværende arealer iht. BBR**

Bygning 4 (tiloversbleven landbrugsbygning) =	99 m <sup>2</sup>
Bygning 3 (tiloversbleven landbrugsbygning) =	165 m <sup>2</sup>


**Fremtidig arealer tegnet:**

Bygning 4 (Kontor faciliteter) =	66 m <sup>2</sup>
Overdækket (portgennemgang)	18 m <sup>2</sup>
Bygning 3 (Ny koldhal + garage + indendørs pool) =	417 m <sup>2</sup>

**SKITSEFORSLAG**

SUSÅ LANDEVEI 137, 4171 GLUMSDØ	DATO: 09-09-2024
HAL OMBYGNING/TILBYGNING	MÅL: 1 : 500
SITUATIONSPLAN	AF/KS: RH
	FORMAT: A3


*Situationsplan for bebyggelse på ejendommen efter om- og tilbygning.*



*Plantegning før om- og tilbygning fra ansøgningsmaterialet.*




140 □




Plantegning efter om- og tilbygning fra ansøgningsmaterialet.







*Tværsnit efter til- og ombygning fra ansøgningsmaterialet.*




*Tværsnit efter til- og ombygning fra ansøgningsmaterialet.*



Øst  
1 : 100




Nord  
1 : 100



Syd  
1 : 100

*Facadetegninger før til- og ombygning fra ansøgningsmaterialet.*



Øst fremtidig  
1 : 100



*Facadetegninger efter til- og ombygning fra ansøgningsmaterialet.*

### Næstved Kommunes vurdering af det ansøgte

Vi vurderer, at udvidelse af virksomheden med koldhal, frokoststue og toiletter kan ske uden landzonetilladelse efter § 37 stk. 1 for den del, der sker i eksisterende overflødiggjorte driftsbygninger.

For den del der ligger udenfor det (den sydlige del af koldhallen), som tilbygges, kan det ske uden landzonetilladelse efter § 36 stk. 1, nr. 15.

Pool og garage indrettes til dels i eksisterende og dels ved tilbygning til BRR-bygning nr. 3. Pool vil ligge i anneks, da der er port ml. stuehus og driftsbygning og ikke direkte indendørs adgang. Vi vurderer derfor, at poolområdet på 84 m<sup>2</sup> kræver en landzonetilladelse efter § 35.

Ændret anvendelse af en tiloversbleven landbrugsdriftsbygning til garage kræver også landzonetilladelse. Den del af garagen, der tilbygges, kræver også en landzonetilladelse.

De resterende bygninger på ejendommen, som ikke anvendes til ejers virksomhed, er registreret som tiloversblevne landbrugsdriftsbygninger. Opførelsen af garagen på 86 m<sup>2</sup> vil således ikke overstige 150 m<sup>2</sup> sekundær bebyggelse på ejendommen og holder sig derfor indenfor hvad kommunen normalt tillader, jf. vores politisk vedtagne administrationsgrundlag.

### Placering

Suså Landevej 137, 4171 Glumsø er jf. BBR registreret som en ca. 28,7 ha stor landbrugsejendom, beliggende i det åbne land i landzone, nordligt i kommunen – ca. 500 m nordøst for Sandby og 500 m sydvest for Veterslev i Ringsted Kommune.



Ejendommen består af flere matrikler, hvor det ansøgte ønskes opført på matr.nr. 13a, Sandby By, Sandby.


Ejendommens placering og udstrækning er indtegnet på nedenstående kortbilag:



Suså Landevej 137, 4171 Glumsø er vist med rød figur.

### Plangrundlag

120 kV luftledningsanlægget E5 Herlufmagle-Ringsted krydser over matr.nr. 13a, Sandby By, Sandby, og tilhører Energinet Eltransmission. Luftledningsanlæggets tilstedeværelse er tinglyst på ejendommen:



Tegning over luftledning fra tinglysning. Matr.nr. 13a ses til højre på kortet.

Indenfor luftledningsanlæggets servitutareal må der ikke ske tilstandsændringer, forinden Eltransmission, som påtaleberettiget til den tinglyste servitut, har udstedt en dispensation. Det tinglyste areal gælder for 9-15 m fra de yderste ledninger, afhængig af hvilken tilstandsændring der er tale om. F.eks. må der ikke anbringes stakke, stilladser, stiger eller lign over 3 m indenfor 9 m fra de yderste ledninger.



I må heller ikke arbejde i en højde over 3 m fra eksisterende terræn inden for en afstand på 15 m fra yderste fase for luftledningen, uden først at have indhentet en arbejdsinstruktion hos Eltransmission, grundet højspændingsanlæggets respektafstande.

Om- og tilbygningen etableres udenfor luftledningsanlæggets servitutableal og respektafstande, og vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Ønsker I en dispensation eller arbejdsinstruktion skal I henvende jer til Energinet.



*Luftledningstrace er angivet med grønt linjestykke. Tilbygningen er vist med blå figur og ligger ca. 68 m fra luftledningens yderste fase på østsiden.*

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning.

Vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med denne udpegning, da til- og ombygningen foregår inde på eksisterende gårdareal.

### Natura 2000

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det ansøgte ligger ca. 260 m sydvest for Susåen, som indgår i det nærmeste Natura 2000-område, N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.

Det er vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, da den fysiske ændring foregår inden på eksisterende gårdareal, på den anden side af bygningerne på ejendommen.



### Bilag IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af EU's habitatdirektiv – de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter er beskrevet i habitatbekendtgørelsens bilag 7.

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder.

Vi vurderer, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på de nævnte arter eller deres levesteder, da der er tale om et projekt inde på et gårdareal på ejendommen.

Der kan dog ske påvirkning af flagermus ved nedrivning/ombygning af bygninger, hvis der lever flagermus i dem. Det er derfor vigtigt, at der først foretages en undersøgelse af, om der er flagermus, som opholder sig eller yngler i bygningerne.

Hvis der er flagermus i bygningerne, skal de forud for nedrivning eller ombygning, udsledes for at sikre, at de ikke tager skade.

En evt. udslusning skal ske enten inden yngletiden i begyndelsen af maj eller fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok til at flyve med ud, da alle dyr i den periode er aktive og flyvedygtige.

Du kan læse mere om flagermus i huset her:

<https://naturstyrelsen.dk/aktiviteter-i-naturen/vildtforvaltning/flagermus-i-huset>

### Overfladevand og grundvandsforekomster

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte forringer tilstanden af eller kan forhindre muligheden for at opnå miljømålet for vandløb, søer og kysten.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af omkringliggende vandløb, søer og kystvandet væsentligt – eller dets mulighed for at bevare/opnå en god økologisk tilstand – grundet placeringen inde på eget gårdareal samt afstanden til nærmeste vandløb, søer og kysten.

Herunder vurderes afledningen af overfladevandet ikke at ændres væsentligt på ejendommen.

Det ansøgte ligger også i et område med drikkevandsinteresser. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan forringe tilstanden af grundvandsforekomster væsentligt.



Der ændres ikke væsentligt på nedsivningen af vandet i området og ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

### Landzonepraksis

Næstved Kommune giver jf. vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling normalt tilladelse til udvidelse af et helårshus ved opførelse af et anneks i umiddelbar tilknytning til beboelsen. Huset, der ønskes udvidet, må ikke have fleksboligstatus og anneksset må ikke have karakter af selvstændig boligenhed. Det er også en forudsætning, at udvidelsen af beboelsen ikke i stedet med rimelighed kan ske ved den umiddelbare ret til til- og ombygning uden landzonetilladelse (planlovens § 36, stk. 1, nr. 10).

Næstved Kommune giver også normalt tilladelse til opførelse af et udhus, garage eller carport på op til i alt 150 m<sup>2</sup>, i tilknytning til enfamiliehuse, afhængig af om der i forvejen er sekundært byggeri på ejendommen.

### Naboorientering

Vi har vurderet, at det ansøgte, som kræver landzonetilladelse, er af underordnet betydning for naboer, da der er tale om en indendørs etablering af pool og garage til privat brug i forbindelse med om- og tilbygning af tidligere driftsbygninger. Vi har derfor udeladt naboorientering, jf. planlovens § 35, stk. 5.

### **Vores vurdering**

Vi har ved afgørelsen især lagt vægt på, at:

- Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens landzonebestemmelser om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, da opførelsen af pool og garage sker ved en til- og ombygning af tiloversblevne landbrugsdriftsbygninger.
- Poolen i et anneks ligger inden for det, som Næstved Kommune normalt giver landzonetilladelse til, efter vores administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling, da bygningen bl.a. ligger i tilknytning til beboelsen og ikke har karakter som selvstændig boligenhed.
- Garagen ligger inden for det, som Næstved Kommune normalt giver landzonetilladelse til, efter vores administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling, da den opføres i tilknytning til beboelsen og det samlede sekundære bebyggelsesareal på ejendommen overstiger ikke 150 m<sup>2</sup>.
- Der er ikke nogen særlige landskabelige, naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn udpeget i området, som byrådet skal varetage og som det ansøgte strider imod.



- Det vil være mere klimavenligt at genanvende eksisterende landbrugsdriftsbygninger frem for at opføre nye på ejendommen.
- Det ansøgte etableres udenfor luftledningsanlæggets servitutareal og respektafstande.
- Det ansøgte vurderes ikke at være til gene for naboer grundet projektets karakter og placering.

## **Andre forhold, du skal være opmærksom på**

### Før arbejdet

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på [vandloeb@naestved.dk](mailto:vandloeb@naestved.dk).

Ejer eller byggherre kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før anlægsarbejdet igangsættes. Det giver de bedste muligheder for at undgå, evt. at måtte standse et allerede igangsat anlægsarbejde og udgifter til arkæologisk undersøgelse. Museet kan kontaktes pr. mail på [museerne@museerne.dk](mailto:museerne@museerne.dk)

### Under arbejdet

Hvis du finder arkæologiske levn, som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har fået en udtalelse.

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på [jordforurening@naestved.dk](mailto:jordforurening@naestved.dk).

Opdager du flagermus i forbindelse med nedrivning eller ombygning af eksisterende bygninger, skal du straks standse arbejdet og kontakte Naturstyrelsens vildtkonsulenter, så flagermusene kan udsluses.

## **Lovgrundlag**

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1.

Forholdet mellem landzonetilladelser og artsbeskyttelsen er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 5 og 7.

Forholdet mellem landzonetilladelser og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Pligt til sikring af at tilstanden samt muligheden for opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster er beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8.

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17.

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21.





Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af museumslovens § 27, stk. 2.

Du kan finde lovene på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

### **Klagevejledning**

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til hos Nævnenes Hus: [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger efter annonceringen, dvs. **senest den 21.02.2025**.

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/>

Hvis du ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i planloven.

### **Hvis du har spørgsmål til afgørelsen**

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen



Nina Aabo Würtz  
Landzonesagsbehandler

**Kopi er sendt til:**

Lodsejer, Suså Landevej 137, 4171 Glumsø

Danmarks Naturfredningsforening, [dnaestved-sager@dn.dk](mailto:dnaestved-sager@dn.dk)

Næstved Museum, [naestved@museerne.dk](mailto:naestved@museerne.dk)

Friluftsrådet, [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet, Næstved Kommune, [naestved@friluftsradet.dk](mailto:naestved@friluftsradet.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, [naestved@dof.dk](mailto:naestved@dof.dk)