

Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott
Gavnø 2
4700 Næstved

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886160
naestved@naestved.dk

Afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med etablering af 50 PE minirensesanlæg for Fladsåvej 1-13, 4700 Næstved

Dato
09. april 2025

Sagsnr.
24-027317

Sagsbehandler
Tina Jensen
tksoje@naestved.dk

KS. Mikkel Gøbel Nielsen

K.S. Mikkel Haahr Pedersen

Afgørelse

Rensningsanlæg er efter miljøvurderingsloven omfattet af bilag 2 pkt. 11c rensningsanlæg, og skal derfor screenes for om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Formålet med screeningen er at redegøre for konsekvenserne ved, at der etableres et 50 PE (personækvivalenter) minirensesanlæg på matr.nr. 5ai, Appenæs By, Vejlø.


Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Vores konklusion er, at det ansøgte 50 PE minirensesanlæg ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering (tidligere navngivet Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-redegørelse).




Beskrivelse af projektet

Minirenselanlægget etableres på matr.nr. 5ai, Appenæs By, Vejlø, mens ledningen placeres på matr.nr. 6d og 7e, Appenæs By, Vejlø. Se figur 1 og figur 2.



Figur 1: Matrikelkort.



Figur 1: Minirenselanlæggets omtrentlige placering og udledningspunkt til Fladså.



Minirensesanlægget skal rense spildevandet fra ejendommene beliggende på følgende adresser:

- Fladsåvej 1, 4700 Næstved, matr.nr. 6b, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 3, 4700 Næstved, matr.nr. 6b, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 5A, 4700 Næstved, matr.nr. 6b, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 5B, 4700 Næstved, matr.nr. 6b, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 7, 4700 Næstved, matr.nr. 4g, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 9A, 4700 Næstved, matr.nr. 7g, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 9B, 4700 Næstved, matr.nr. 7g, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 11A, 4700 Næstved, matr.nr. 7h, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 11B, 4700 Næstved, matr.nr. 7h, Appenæs By, Vejlø
- Fladsåvej 13, 4700 Næstved, matr.nr. 7b, Appenæs By, Vejlø

I henhold til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 skal spildevandet fra ejendommene renses lokalt enten ved etablering af individuelle anlæg, eller ved etablering af fællesprivat spildevandsanlæg.

I den konkrete sag skal spildevandet renses lokalt i et 50 PE SOP minirensesanlæg, med udløb til Fladså på matr.nr. 7e, Appenæs By, Vejlø. Screeningen vedrører etableringen af rensesanlægget og udledningen til vandmiljøet.

Nærmere redegørelse for vurderingen

Målsætning og recipientvurdering

I dag udledes der spildevand via ejendommenes bundfældningstanke direkte til Natura 2000-området N169 – Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, som afleder videre til Karrebæk Fjord. En bundfældningstank renses ikke spildevandet tilstrækkeligt for organisk stof, og derfor er en bundfældningstank alene, ikke tilstrækkelig til at leve op til renskrav O, som er fastsat for områdets vandmiljø jf. statens vandområdeplaner.

Det rensede spildevand fra minirensesanlægget udledes til Fladså, som afvander videre til Karrebæk Fjord. Det ansøgte minirensesanlæg renses for SOP, og udlederkrav stilles ud fra det ansøgte. Efter etableringen af minirensesanlægget vil spildevandsmængden ikke blive ændret, men det udledte spildevand vil blive renses så udlederkravene overholdes, jf. spildevandsbekendtgørelsens bilag 3. Ved rensning af spildevandet i det ansøgte minirensesanlæg, vil der således ske en reduktion i stoffbelastningen til vandmiljøet.

På den baggrund vurderes det, at det rensede spildevand fra det ansøgte minirensesanlæg ikke vil forringe tilstanden, eller være til hinder for målopfyldelse i Fladså og Karrebæk Fjord, jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.



Natura 2000-område

I henhold til habitatbekendtgørelsens §6 kan der ikke gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §28, hvis det ansøgte, kan påvirke fuglebeskyttelsesområder, habitatområder eller NATURA-2000 områder, der skal beskytte sjældne naturtyper samt beskyttede dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

Projektets udløbsledning er beliggende i Natura 2000 område N169 "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde", Habitatområde nr. 148 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 81, samt Ramsar-område nr. 20: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde.

Fuglebeskyttelsesområdet skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Det vil sige arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres levested.

Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk for at fælde, raste eller overvintre. I området er det især klyde, havterne, fjordterne og dværgterne, som der skal tages særligt hensyn til. Det vil sige, at de ikke må forstyrres og at deres levesteder ikke må forringes.

Anlægsarbejdet foretages langs landevejen (Fladsåvej) og området reetableres, samt at selve anlægget er en forbedring af ejendommenes nuværende spildevandsanlæg, og vil medføre en reduceret stofbelastning i Natura 2000-området.

Da projektet ikke vil forstyrre de udpegede fuglearter eller forringe deres levested, er det vores vurdering, at projektet kan godkendes i forhold til disse fuglearter.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. Habitatnaturtypen strandeng findes syd for / umiddelbart grænsende op til anlægsarbejdet, desuden skal der tages særligt hensyn til skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, klokkefrø, stor vandsalamander og spættet sæl.

Som ovenfor beskrevet vil det ansøgte have en begrænset påvirkning, da projekttraceet er langs Fladsåvej. Gravearbejdet er derfor minimalt og kortvarigt i området. Projektet vil ikke påvirke arterne eller naturtypen væsentligt.

Vi har vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-området.



Beskyttede dyre- og plantearter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-arter. Arterne fremgår af habitatbekendtgørelsens bilag 7. I henhold til §10 i bekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til udledning af spildevand til vandløb efter §28 i miljøbeskyttelsesloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Der er i projektområdet (hvor afløbsledning etableres) mulige forekomst af flere arter af flagermus, markfirben, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Projektet berører i anlægsfasen kanten af en §3 beskyttet strandeng. Strandengen og vejskråningen er et muligt levested for markfirben, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander, men da anlægget kun berører dette område kortvarigt, og det efterfølgende vil blive reetableret, vil det ikke have nogen væsentlig betydning for området som yngle- eller rastested for de pågældende arter.

Der foretages ingen fældning af træer der egner sig til overnatning/vinterhi for flagermus, og projektet vil derfor ikke have nogen væsentlig betydning for området som yngle- eller rastested for flagermus.

Vi har vurderet, at projektet ikke vil påvirke de nævnte bilag IV-arter.

Kultur- og landskabelige værdier

Det vurderes at anlægsarbejdet i projekt-traceet vil have en meget begrænset påvirkning af landskabet, da gravearbejdet er af kortere varighed og reetableres til det oprindelige udseende. Projektet medfører ikke varige terræn- eller tilstandsændringer.

Samlet vurdering

Næstved Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet:

- ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet,
- ikke vil påvirke vandmiljøet, så Vandområdeplanens krav ikke vil kunne efterkommes,
- ikke vil påvirke NATURA 2000 områder negativt,
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter, samt
- ikke vil påvirke kultur- og landskabelige værdier

På denne baggrund har Næstved Kommune truffet afgørelse om, at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet.

Afgørelsen er truffet efter §21 stk. 1-2 i miljøvurderingsloven.



Nødvendige tilladelser

Der vil blive meddelt særskilt tilladelse til følgende:

- Udledningstilladelse til etablering af 50 PE minirenseanlæg
- Landzonetilladelse til etablering af 50 PE minirenseanlæg
- Dispensation til gravearbejdet for spildevandsanlæggets afløbsledning i §3 beskyttede natur

Hvis du vil klage

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens §49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige senest den **7. maj 2025**.

Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner), eller 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Aktindsigt

Hvis du ønsker aktindsigt, skal du sende en anmodning herom enten pr. mail til spildevand@naestved.dk eller pr. post til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Med venlig hilsen

Tina Jensen
Spildevandsmedarbejder
Team Vand og Natur



NÆSTVED

Kopi:

Kopi sendes til:

- Ansøger og kloakmester MSDbyg v/Max Sørensen, kloak@msdbyg.dk
- NK-Spildevand A/S, gitdem@envafors.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed, trost@stps.dk
- Friluftsrådet, naestved@friluftsradet.dk, lokalraad@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, dn-sagernaestved@dn.dk

